



# H Series

*Massima protezione per il Thin Client di serie industriale.*

## Alte prestazioni e dual monitor support

Il processore Intel Atom E3845 Quad-Core 1.91 GHz garantisce alte prestazioni e grazie alle uscite HDMI e VGA è possibile gestire postazioni dual monitor.

## Protezione alla polvere e alle alte temperature

H Series può operare con temperature tra -5°C e +50°C, lo chassis in alluminio consente una migliore dissipazione del calore ed è concepito per garantire protezione alle polveri con standard IP40 certificato.

## Connettività estrema

Installa una doppia scheda di rete LAN Gigabit per garantire maggiore affidabilità di connessione. Le unità possono essere equipaggiate con scheda Wi-Fi 802.1ac a doppia antenna esterna, moduli 3G, LTE e GPS.

## VESA / Rackable mount

H Series può essere installata tramite staffa VESA sul retro di un display oppure installata all'interno di rack standard con apposito kit DIN rail.

## Certificazioni

- Citrix Ready
- VMware Ready

Modello	H9154	H9119
<b>Tipo</b>		
Processore / Chipset	Thin Client	Thin Client
Alimentatore	Intel Atom E3845 Quad Core 1.91 GHz	
Consumo elettrico: power / stand-by	Esterno 100/240VAC 50/60Hz, 60W, DC 12V/5A	
Dimensioni dispositivo / peso	5 W/0.3 W standard, 6 W/0.3 W con Wi-Fi	
Dimensioni imballo / peso	182.2 (W) x 54.2 (H) x 159.5 (D) incluse protezioni chassis / 1.3 Kg	
Certificazioni dispositivo / alimentatore	85 (W) x 303 (H) x 295 (D) / 2.3 Kg	
International Protection Marking	CE, FCC Class B, EuP-ErP 2013, LVD / CE, FCC Class B, GS TUV,UL	
Temperatura di funzionamento / umidità	IP 40	
Risoluzione video massima	-5°C ÷ 50°C / 20% ÷ 80% senza condensa	
Display ratio	Up to 2560 x 1600	
Display data control	DDC 4:3, 16:10 WIDE	
Sistema operativo	Intel Gen 7	
Memoria RAM / Memoria Flash	ThinOX V11 4GB / 8GB	WIN 10 IoT 2019 LTSC 8GB/64GB
<b>Input / Output</b>		
Porte USB	3 USB 2.0 fronte + 1 USB 3.0 fronte	
Video	1 VGA + 1 HDMI	
Porte seriali	2 COM	
<b>Networking</b>		
RJ45 10/100/1000 Base T Ethernet	2 x RJ45	
<b>Installazione</b>		
Stand orizzontale	✓	✓
Montaggio retro monitor con kit staffa VESA	✓	✓
Kit di montaggio DIN-Rail	✓	✓



Incluso nella confezione	H9154	H9119
Cavo di alimentazione	✓	✓
Mouse ottico USB	✓	✓
Opzioni di fabbrica disponibili		
Configurazione antenna Wi-Fi		2 esterne
Wireless integrata 802.11ac / Bluetooth		Factory option
Moduli 3G, 3G/LTE, LTE+GPS, lettore SD, slot scheda SIM		Su progetto
Porte seriali addizionali (COM)		2 COM su progetto
Espansione memoria RAM	Fino a 8GB	-
Add-on Praim MediaStream Codecs	Licenza add-on	-
Firmware		
Firmware Version	ThinOX v 11	WIN 10 IoT 19
Architettura	x86	x86
Tipo di sistema	64 bit	64 bit
Versione	11.6.8	3.10.1
Dimensioni	634 MB	~16 GB
Quick boot, UEFI O.S., UEFI boot	-	✓
UEFI specification revision	-	2.40
Protocolli supportati		
TCP/IP, DNS, DHCP	✓	✓
SSH	✓	-
802.1X Ethernet EAP/PEAP MSCHAPV2	✓	✓
Infrastrutture supportate		
Citrix Workspace App	HDX, H.264, Microsoft Teams ottimizzato, Zoom ottimizzato, HDX Real-Time	HDX, H.264, H.265, Microsoft Teams ottimizzato, Zoom ottimizzato, HDX Real-Time
VMware Horizon	Blast, RDP, PCoIP, Microsoft Teams ottimizzato, Zoom ottimizzato	Blast, RDP, PCoIP, Microsoft Teams ottimizzato, Zoom ottimizzato
Microsoft Remote Desktop Services	Free RDP	Microsoft (Client MSTSC)
Azure Virtual Desktop/Microsoft 365	-	Microsoft (Client MSRDC)
Parallels Remote Application Server	Parallels RAS, standard RDP	Parallels RAS, standard RDP
UDS Enterprise	Client UDS	Client UDS
Applicazioni installate		
Local Browser, Flash Player	✓	✓
Local PDF Viewer	✓	-
JVM / JRE	✓	-
Shell Script	Bash	Power Shell
IBM i Access Client	✓	-
Supporto smart card	✓	-
Praim Agile	-	✓
Putty VT/ASCII emulation	✓	-
Printing		
Printer support	✓	-
VPN		
Cisco / SonicWall / OpenVPN / Fortinet	✓	-
Add on		
SafeNet Etoken Pro	✓	-
Imprivata One Sign No Click Access agent	✓	-
Caradigm	✓	-
OCS Inventory	✓	-
Warranty		
Hardware warranty - On Center Warranty	3 years	
Hardware warranty extension		Up to 5 years



Stampanti		
Supporto stampanti	✓	-
VPN		
Cisco / SonicWall / OpenVPN / Fortinet	✓	-
Add on		
SafeNet Etoken Pro	✓	-
Imprivata One Sign No Click Access agent	✓	-
Caradigm	✓	-
OCS Inventory	✓	-
Garanzia		
Garanzia hardware - On Center Warranty	3 anni	
Estensione di garanzia hardware	Fino a 5 anni	